

azerco

SOUND | MUSIC | STAGE

# azerco

## Biz kimik?

2004-cü ildən "Azerco" şirkəti Azərbaycanda audio və musiqi avadanlıqlarının satışı və icarəsi ilə məşğuldur. Bu kimi sahələrə aid avadanlıqların satışı və icarəsi ilə rəsmi qurumlar, televiziya və radiolar, çəkiliş pavilyonları, istehsallar, restoranlar, klublar, meyxanalar, mehmanxanalar və s.

RODE, Samson, Dynacord, RCF kimi şirkətlərin rəsmi qurucuları olan Shure və Korg-a Azərbaycanda bu sahədə aparıcı dünya brendləri sırasında olmasını arzulayırıq.

Müvafiq sahələr üzrə fəaliyyətlərə digər şirkətlərin (Sennheiser, Sony, Panasonic, BOYA, Seikaku, Roxton, Bespeco, Global truss, Linsen, PPL, Lightlink, DSPPA, DBX, Behringer, Audio - technica, Aux - dio,) məhsullarının satışı daxildir. və s.) təşkil edirik.

Tədbirlərin təşkili. Konsertlər, konfranslar və təqdimatlar kimi tədbirlər üçün audio və foto-video avadanlıqları, LED monitorları peşəkar şəkildə icarəyə veririk.



+994 50 226-07-90

info@azerco.az

www.azerco.az

# İçindəkilər

Kataloqda yerləşən məhsulların siyahısı

## Müsaibə mikrofonları

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə \_\_\_\_\_ 01 - 05

## USB mikrofonlar

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə \_\_\_\_\_ 06 - 07

## Şotqun mikrofonları

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə \_\_\_\_\_ 08 - 09

## Səs kartı

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə \_\_\_\_\_ 10 - 11

## Aksesuarlar

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə \_\_\_\_\_ 12 - 14

SOUND | MUSIC | STAGE  
QZERCOCO





# Müsahibə mikrofonları



№ 01

## BOYA BY-HM100



BOYA BY-HM100 dinamik əl mikrofonu Dinamik əl mikrofonudur. Audio qəbulu üçün optimallaşdırılmış tezlik reaksiyası (70Hz-15kHz) ilə müsahibələr üçün idealdır. Onun çox yönlü qütb nümunəsi ətrafındakı bütün səsləri qəbul etməyə imkan verir. XLR konnektoru ilə qurulmuş, XLR kabel və simsiz XLR Transmitter vasitəsilə qoşula bilər. Alüminium ərintisində konstruksiyası onu daha davamlı edir.

Müsahibə üçün mükəmməldir.

Dinamik əl mikrofonu.

Çox istiqamətli götürmə nümunəsi.

Batareyaya və ya hər hansı bir fantom gücə ehtiyac yoxdur.

İzolyasiya edilmiş kapsul təhvil-təslim səsini azaldır.

Davamlı alüminium ərintisində konstruksiyası.

Audio qəbulu üçün fərdi tezlik reaksiyası (70Hz-15kHz).

№ 02

## BOYA RX8 Pro



48 kanallı UHF qəbuledicisi

İki kanallı qəbuledici

Asan quraşdırma üçün ötürücü ilə simsiz sinxronizasiya edir

OLED Ekran

Tənzimlənən MONO və Stereo rejimi

Əməliyyat diapazonu 100 m-ə çata bilər

İki AA Batareya ilə təchiz edilmişdir

Osilator Növü: PLL Sintezləşdirilmiş İdarəetmə Osilatoru

Daşıyıcı Tezlik diapazonu: 576.4 MHz-599.9 MHz (ötürücü: A)

568,6 MHz-592,1 MHz (Ötürücü: B)

Kanallar: 48

Tezliyə cavab: 40 Hz - 18 kHz (+/- 3dB)

Əməliyyat diapazonu: 100m (300') (manəəsiz)

İşləmə temperaturu: 14°F - 122°F (-100C - +500C)

Saxlama temperaturu: 14° F - 131° F (-100C ilə + 550C)



Qəbuledici:

Antenna: 1/4λ tel antenna

Audio giriş konnektoru: 3,5 mm mini jak

Signalın səs-küyə nisbəti: 70 dB və ya daha çox

Təhrif: 0,5% və ya daha az

Qulaqlıq çıxış səviyyəsi: 30 mW (16 Ω)

Audio çıxış səviyyəsi: -60 dBV

Enerji təchizatı: İki AA ölçülü batareya

İşləmə müddəti: təxminən 4 saat

Ölçülər: 208(H) × 67(W) × 29(L)mm

Çəki: 90 q batareyasız



№ 03

### BOYA BY WM4 PRO-K6



Klipsli lavalı mikrofon, hətta obyekt mikrofondan uzağa baxanda belə, ardıcıl səs səviyyələrini çatdırmağa kömək edən çox istiqamətli pikap modelinə malikdir. Mikrofon iki AAA batareyası ilə təchiz edilmiş yüngül bədən paketi ötürücüsünə qoşulur. Cihazdakı LED göstərici gücü və aşağı batareya səviyyəsini göstərir. Etibarlı simsiz audio funksiyasına bir anda daxil olmaq üçün sadəcə qəbuledicini və ötürücünü yandırın.

Yüngül, ultra yığcam qəbuledici birbaşa Android telefonunuzun və ya mobil cihazınızın USB Type-C portuna qoşulur. Qəbuledicinin giriş qazancı müxtəlif səs səviyyələrində dinamikləri yerləşdirmək üçün tənzimləne bilər. Qəbuledicidə monitoring üçün 3,5 mm qulaqlıq girişi var. İki nəfərlik çəkiliş üçün bütün sistemi satın almaq əvəzinə başqa bir ötürücü əlavə edin. BY-WM4 PRO RXU iki kanallı qəbuledici olduğundan o, eyni vaxtda iki TX4 Pro simsiz ötürücünü idarə edə bilər (ikinci ötürücü ayrıca mövcuddur). Eyni yerdə 8-ə qədər sistem eyni vaxtda işləyə bilər, lakin müdaxilənin qarşısını almaq üçün hər bir sistem ən azı 16,5' ayrılmalıdır.



№ 04

### BOYA BY WM4 PRO-K5



Klipsli lavalı mikrofon, hətta obyekt mikrofondan uzağa baxanda belə, ardıcıl səs səviyyələrini çatdırmağa kömək edən çox istiqamətli pikap modelinə malikdir. Mikrofon iki AAA batareyası ilə təchiz edilmiş yüngül bədən paketi ötürücüsünə qoşulur. Cihazdakı LED göstərici gücü və aşağı batareya səviyyəsini göstərir. Etibarlı simsiz audio funksiyasına bir anda daxil olmaq üçün sadəcə qəbuledicini və ötürücünü yandırın.

Yüngül, ultra yığcam qəbuledici birbaşa Android telefonunuzun və ya mobil cihazınızın USB Type-C portuna qoşulur. Qəbuledicinin giriş qazancı müxtəlif səs səviyyələrində dinamikləri yerləşdirmək üçün tənzimləne bilər. Qəbuledicidə monitoring üçün 3,5 mm qulaqlıq girişi var. İki nəfərlik çəkiliş üçün bütün sistemi satın almaq əvəzinə başqa bir ötürücü əlavə edin. BY-WM4 PRO RXU iki kanallı qəbuledici olduğundan o, eyni vaxtda iki TX4 Pro simsiz ötürücünü idarə edə bilər (ikinci ötürücü ayrıca mövcuddur). Eyni yerdə 8-ə qədər sistem eyni vaxtda işləyə bilər, lakin müdaxilənin qarşısını almaq üçün hər bir sistem ən azı 16,5' ayrılmalıdır.



№ 05

### BOYA BY WFM12



Üstün səs üçün yüksək diapazonlu VHF əməliyyatı  
Transmitter üçün iki MIC yuvası  
Qəbuledici üçün avtomatik tənzimlənilir  
Səs səviyyəsinə nəzarət çarxı  
Çıxarılan və fırlanan çevik antenna 360° funksiyası  
40 m (131 fut) qədər maneəsiz işləmə diapazonu.  
Kompakt və istifadəsi asan  
Həm qəbuledici, həm də ötürücü üçün iki AA ölçülü qələvi batareya ilə təchiz edilmişdir  
Əməliyyat Tezlikləri: 204-215 MHZ  
Modulyasiya Tezliyi: DQPSK  
Kanallar: 12  
Ötürücü:  
Modulyasiya Həssaslığı: Tam sapma üçün 6 mVinput;  
Batareya: LR6/AA ölçülü qələvi batareya (daxil deyil);  
Cari istehlak: 160 mA; Ölçülər:  
102×62.0×44.7mm(4.0"×2.4"×1.8"); Antenanın  
uzunluğu: 142mm(5.6"); Çəki: batareyasız 80 q (2,8 oz).



№ 06

### BOYA BY WM8 Pro-K2



BOYA BY-WM8 Pro-K2 UHF two-channel wireless microphone system

The BY-WM8 Pro-K2 is a transmitter and a receiver in a kit. The entire system is perfect for DSLR, mirrorless, Pro video and all types of cameras or portable audio recorders with 3.5mm or XLR microphone input. Ideal for interviews, film dialogue, field writing, broadcast TV, news gathering, vlogging, YouTube videos and more.

Dual-Channel Wireless Receiver is suitable for Camera, Camcorder, etc.

48 Selectable UHF Channels.

Ideal for capturing interviews, film dialogue, field recording. TV broadcasting, news gathering and vlogging etc.

Selectable Stereo and Mono Mode.

Easy-to-read LCD displays.

Auto LCD Lock Function.

Audio monitoring with headphone output (Receiver).

Operating range can reach 100m (300') (unobstructed).

Two AA batteries for both transmitter and receiver.



№ 07

### BOYA BY WM8 Pro-K1



BOYA BY-WM8 Pro-K1 UHF two-channel wireless microphone system

BY-WM8 Pro-K1 is one transmitter and one receiver in the kit. The entire system is perfect for DSLR, mirrorless, Pro video and all types of cameras or portable audio recorders with 3.5mm or XLR microphone input. Ideal for interviews, film dialogue, field writing, broadcast TV, news gathering, vlogging, YouTube videos and more.

Dual-Channel Wireless Receiver is suitable for Camera, Camcorder, etc.

48 Selectable UHF Channels.

Ideal for capturing interviews, film dialogue, field recording. TV broadcasting, news gathering and vlogging etc.

Selectable Stereo and Mono Mode.

Easy-to-read LCD displays.

Auto LCD Lock Function.

Audio monitoring with headphone output (Receiver).

Operating range can reach 100m (300') (unobstructed).

Two AA batteries for both transmitter and receiver.



№ 08

### BOYA BY-WM3U



Extremely compact receiver and transmitter.

Including a charging case for charging and pairing.

Three interchangeable connectors for the receiver.

Built-in omnidirectional microphone.

Easy installation and plug and play.

One full charge supports TX/RX about 4.5/8 hours of use.

Applications: Video, Mobile, Mirrorless, DSLR

Frequency response: 20Hz-20KHz

Output connectors: 3.5 mm TRS, 3.5 mm TRRS, Lightning

Output Impedance: 2200Ω

Sensitivity: -42dB

Signal-to-noise ratio: 75dB

Maximum Sound Pressure Level: (Max SPL)

94dB@1kHz<0.5% Battery Requirement: Internal

Lithium Battery

Dimensions: (W x H x D) (mm) 108x46x78

Weight 350g



№ 09

### BOYA BY WM3D



Son dərəcə yığcam qəbuledici və ötürücü.  
Doldurma və cütləşdirmə üçün şarj qutusu daxil olmaqla.  
Qəbuledici üçün üç dəyişdirilə bilən bağlayıcı.  
Quraşdırılmış çox yönlü mikrofon.  
Asan quraşdırma və qoş və oyna.  
Bir tam doldurma TX/RX-i təxminən 4,5/8 saat istifadəni dəstəkləyir.  
Tətbiqlər: Video, Mobil, Güzgüsüz, DSLR  
Tezlik cavabı: 20Hz-20KHz  
Çıxış birləşdiriciləri: 3,5 mm TRS, 3,5 mm TRRS, Yıldırım  
Çıxış Empedansı: 2200Ω  
Həssaslıq: -42dB  
SIGNALIN SƏS-KÜY NİSBƏTİ: 75dB  
Maksimum Səs Təzyiq Səviyyəsi: (Maks. SPL)  
94dB@1kHz<0.5% Batareya Tələbləri: Daxili Litium  
Batareya  
Ölçülər: (G x Y x D) (mm) 108x46x78  
Çəkisi 350 q



№ 10

### BOYA BY M3D



Type-C yuvası olan Smartfon üçün çox yönlü lavalı mikrofon.  
Demək olar ki, hər hansı bir yazı proqramı və proqramları ilə problemsiz işləyin.  
24 bit/48 kHz rəqəmsal ayırdetmə.  
İstifadə sahələri: Mobil  
Batareya növü: Cihazın gücü  
Bağlantılar: USB-C  
Tezlik cavabı: 50Hz-20KHz  
Mikrofon kateqoriyası: Lavalier mikrofon  
Çıxış bağlayıcıları: USB-C  
Qütb nümunəsi: Çox yönlü enerji mənbəyi  
Cihazdan həssaslıq: -40dB  
SIGNALIN SƏS-KÜY NİSBƏTİ: 76 dB  
Giriş: Audio  
İnterfeys çıxışı: USB-C  
Şnur uzunluğu 6.0 metr  
Batareya: Batareya tələb olunmur, cihazla işləyir  
Nümunə Ton Tezliyi: 48 kHz  
Ölçülər: (G x Y x D) (mm) 91x34x133  
Çəki 80 q



№ 11

### BOYA BY M3



BOYA BY M3 rəqəmsal yaxa mikrofonu BY-M3, xüsusi olaraq Android cihazları və iPad Pro, Mac PC kimi Type-C konnektoru olan digər cihazlar üçün nəzərdə tutulmuş rəqəmsal USB Type-C əl mikrofonudur.  
Çox yönlü dirək nümunəsi. Əksər Type-C cihazları ilə uyğun gəlir. 6 metr uzunluğunda kabel, müxtəlif mühitlər üçün rahat adapter. 16 bit/48 KHz rəqəmsal ayırdetmə.  
Məqsəd - smartfon/planşet üçün  
Konstruksiya - boyunbağı (klip)  
İstiqamət diaqramı - dairəvi  
Həssaslıq - -40 dB  
Min. tezlik - 50 Hz  
Maks. tezlik - 20000 Hz  
SIGNALIN SƏS-KÜY NİSBƏTİ - 75 dB  
Enerji təchizatı - USB  
Bağlayıcı - USB Type-C  
Kabel uzunluğu - 6 m  
Çəki - 45 q





№ 12

### BOYA BY M1DM



BOYA BY-M1DM 1/8" stereo yuvası olan ikili universal mikrofondur, smartfonlar, DSLR kameralar, videokameralar, səs qəbulediciləri, kompüterlər və digər səsyzama cihazları ilə istifadə edilə bilər.

İki yaxşı qəbul edilmiş biristiqamətli LOOP mikrofondan və 4 m (13') kabeldən ibarət olan o, müsahibələr, təqdimatlar, podkastlar, veb kanallar və ya bir neçə elementin qeydə alınması lazım olan istənilən vəziyyət üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Onun 4 m (13') kabeli rahat yerləşdirmə üçün hər mikrofon arasında 2,8 m (9,2') məsafəni təmin edir, daxil edilmiş bağlama klipləri isə səsiz istifadəyə imkan verir.

İki dinamik üçün ikili mikrofon dizaynı.

Kameralar, smartfonlar və kompüterlərlə işləmək.

Müsahibə, dialoq, podcasting və canlı yayım və s. üçün idealdır

Çox yönlü dirək nümunəsi.

Təkmilləşdirilmiş siqnal-küy nisbəti.

4m(13') uzunluğunda kabel ilə.

Alın köpük şüşəsi, yaxa klipi, 1/4" adapter və LR44 batareyası daxildir.



№ 13

### BOYA BY M1



Çox yönlü dirək nümunəsi.

Düz tezlik reaksiyası.

Yüksək keyfiyyətli səs.

Kameralar, smartfonlar və kompüterlərlə işləmək.

Kamera və smartfon rejimi arasında bir düymə keçid.

6m (20') uzunluğunda kabel.

Alın köpük şüşəsi, yaxa klipi, 1/4" adapter və LR44 batareyası daxildir.

Dirək nümunəsi: çox yönlü

Tezlik cavabı: 65Hz-18KHz

Siqnal/səs-küy: 74dB və ya daha çox

Çıxış müqaviməti: 1000Ω və ya daha az

Güc tələbi: LR44

№ 14

### BOYA BY WHM8



Səviyyə, batareya vəziyyəti, səsiz və kanal seçimi haqqında məlumatı olan OLED displeyinə malikdir. 24 MHz bant genişliyi Transmitteri AA batareyaları, təkrar doldurulan NiMH batareyaları ilə gücləndirin. Pilot ton nəzarəti sizə səsinizin bütövlüyünü qorumağa və müdaxilənin qarşısını almağa imkan verir RX8 Pro və SP-RX8 Pro ilə uyğundur Daha çox idarəetmə variantları ilə istifadəçi dostu menyü əməliyyatı

Mikrofon vahidi: Dinamik

İstiqamət: bir istiqamətli

Kanal qrupu: A və ya B daşıyıcısı

Tezlik diapazonu: 576,4 MHz-599,9 MHz (Kanal qrupu: A ) 568,6 MHz-592,1 MHz (Kanal qrupu: B )

Kanallar: 48 RF çıxış gücü: ≤10 mW

Giriş tezliyi diapazonu: 20Hz-20KHz

Təhrif: 0,5% və ya daha az

Siqnalın səs-küyə nisbəti: 80 dB

Ölçüləri: 5.3x5.3x25.6 sm

Çəki: 252 q (batareyalarsız)

# USB mikrofonlar





№ 15

### BOYA BY M800



Böyük qızıl püskürən diyafram  
Studiya və yayım üçün əladır  
Düz, geniş diapazonlu tezlik reaksiyası  
Kardioid alma nümunəsi 150 Hz-də dəyişdirilə bilən aşağı  
kəsilməmiş filtr  
Seçilə bilən -10 dB pad  
Şok montajı və pop filtri 24 və ya 48V fantom gücü daxildir  
Standart XLR birləşdiricisi 10' XLR kabel daxildir 3/8" və  
5/8" yivlər daxildir  
Mikrofon metaldan hazırlanmışdır və gücləndirici, konsol  
və ya interfeysdən verilən 24-48V fantom gücü ilə işləyir.



№ 16

### Boya BY PM500



2 seçilə bilən qütb nümunələri (Kardioid/Omnidirectional).  
24 Bit/48 kHz ayırma.  
Gecikmə monitorinqi və Muting funksiyası yoxdur.  
Polar naxış: kardioid və çox yönlü  
Tezlik cavabı: 20-20000Hz  
Həssaslıq: -36dB(0dB=1V/Pa,1kHz 1Pa)  
Enerji istehlakı: 5V/60mA  
SIGNALIN SƏS-KÜYƏ NİSBƏTİ: 80dB  
SPL: 110dB  
Mikrofon qazanma nəzarəti: 0-42dB  
Nümunə tezliyi: 48 kHz Bit  
Dərinlik: 24 bit  
Qulaqlıq gücləndiricisi: Empedans: > 16ohms; Güc Çıxışı  
(RMS): 58mW\*2; Təhrif: 0,01%; Tezliyə cavab:  
20-20000Hz; SİGNALIN SƏS-KÜYƏ NİSBƏTİ: 102dB; Qulaqlıq  
səs səviyyəsinə nəzarət: 0-27dB  
Audio çıxış: Type-C  
Ölçü: 100\*84\*226.7mm(3.9\*3.3\*8.9")  
Çəki: 703 g (24,8 oz)



# Şotqun mikrofonları



№ 17

## BOYA BY BM2021



Super Kardioid Kondenser Mikrofon.

Smartfonlar, DSLR kameralar, videokameralar, kompüterlər və s. ilə uyğun gəlir

Gücləndirilmiş ABS konstruksiyası.

Plug and play, heç bir batareya tələb olunmur.

Yüngül kompakt çəki yalnız 63 qr.

Bir 3,5 mm TRS kabeli və bir 3,5 MM TRRS kabeli və köpük ön şüşəsi daxildir.

Mürəkkəb yivlər və ya parametrlər olmadan, DSLR kameralar, ənənəvi kameralar, smartfonlardan və PC xarici mikrofon girişindən qidalanan batareyaların istifadəsini tələb etmir.



Səs kartı



№ 18

## BOYA BY BM2021



Qulaqlıqların gecikmədən monitorinqi (6,35 mm-dən 3,5 mm TRRS adapterinə daxildir)

6.35mm/XLR kombi girişi, 6.35mm audio çıxışı, USB 2.0 bağlantısı

XLR girişi vasitəsilə 48V fantom gücü təmin edin

Tripodun quraşdırılması üçün 1/4 "yivli çuxur

Rəng: Qara

Tezliyə cavab: 20 Hz - 20 kHz ( $\pm 0,1$  dB) THD

Qulaqlıq Çıxışı: 6 dBu / Xətt/Monitor Çıxışları: 10 dBu

Mikrofon Girişləri: 9 dBu (Minimum Qazanc)

Xətt Girişləri: 15 dBu (Minimum Qazanc)

Alət Girişləri: 8 dBu (Minimum Qazanc)

Qazanma diapazonu: 50 dB Empedans - Xətt Girişləri: 47 Kilohms

Qulaqlıq Çıxışı: Xətt/Monitor Çıxışları: 470 Ohm


Nümunə alma tezliyi: 44,1 - 192 kHz USB 2.0 (USB Type-B Konnektoru)

Güc Tələbləri: Avtobus Hostdan işləyir

Fantom gücü: hostdan 48 V

Ölçülər: 6.3 x 4.1 x 1.6" / 16 x 10.5 x 4.2 sm

Çəki: 1,4 oz / 408,5 q



**Aksesuarlar**







№ 19

### BOYA BY K6



Boya BY-K6 3,5 mm TRRS to Lightning Universal Adapter, Lightning girişi ilə iPhone, iPad və ya iPod Touch-dan səs yazmaq üçün istifadə edilə bilən adapter kabelidir. Kabel Apple MFi sertifikatına malikdir (iPhone üçün hazırlanmışdır) və uzunluğu 60 mm-dir. Bir tərəfdə 3,5 mm dişli fiş (TRRS), digər tərəfdə isə kabledə Lightning kişi konnektoru var. Bazardakı digər kabellərlə müqayisədə daha güclü və qalın bir kabel əldə edirsiniz və buna görə də qırılma ehtimalı az olur.

Kabel növü: Adapter

Məqsəd: Audio avadanlıq üçün

Rəng: Qara

Funksiyaları: Audio ötürülməsi

Format: rozетка

Başlıq: Audio 3,5 mm



№ 20

### BOYA BY K3



Boya BY-K6 3,5 mm TRRS to Lightning Universal Adapter, Lightning girişi ilə iPhone, iPad və ya iPod Touch-dan səs yazmaq üçün istifadə edilə bilən adapter kabelidir. Kabel Apple MFi sertifikatına malikdir (iPhone üçün hazırlanmışdır) və uzunluğu 60 mm-dir. Bir tərəfdə 3,5 mm dişli fiş (TRRS), digər tərəfdə isə kabledə Lightning kişi konnektoru var. Bazardakı digər kabellərlə müqayisədə daha güclü və qalın bir kabel əldə edirsiniz və buna görə də qırılma ehtimalı az olur.

Kabel növü: Adapter

Məqsəd: Audio avadanlıq üçün

Rəng: Qara

Funksiyaları: Audio ötürülməsi

Format: rozетка

Başlıq: Audio 3,5 mm



№ 21

### BOYA BY-CIP2



Boya BY-CIP2 Mikrofonu birləşdirən kabel / BY-CIP2 Məhsulu Android və iOS əməliyyat sistemli smartfonlarınıza 3,5 mm jaklı stereo mikrofonu (bataryaya mikrofonu olmalıdır) və ya istənilən səs mənbəyini qoşmağa imkan verən kabelidir.

Kabel növü: Adapter

Məqsəd: Audio avadanlıq üçün

Rəng: Boz

Xüsusiyyətlər: Audio ötürülməsi

Format: rozетка

Başlıq: Audio 3,5 mm

Telefonda istifadə edin: Siz kameranızı və ya audio video proqramını yandırmadan telefonun ön mikrofonunu söndürmək üçün istifadə edə bilərsiniz. Bəzi telefonlarda siz həmçinin kamera proqramı quraşdırılmalı ola bilərsiniz. OPENCAMERA proqramını Google play mağazasından pulsuz yükləyərək mikrofon parametrlərini quraşdırın və tənzimləyə bilərsiniz.

Uyğundur: Android və iOS ağıllı telefonlar, tək audio girişi olan noutbuklar ilə uyğun gəlir.



№ 22

## BOYA BY BA20



BOYA BY BA20 yaylı asma qolu  
Alüminiumdan hazırlanmış, bu, podkast yayımı və ev  
stüdyosu quraşdırmaları üçün ideal olan, stolüstü  
quraşdırma, mikrofon dayağıdır.

Yayım, podkast, ev studiyası quraşdırmaları üçün  
Yaylı asma qolu

Rahat uyğunlaşma üçün daxili yay

3/8"-dən 5/8"-ə qədər adapter, cırt bantlar daxildir

Bucaq tənzimlənməsi və davamlılıq balansını təmin edin

Üfqi və şaquli məsafədə 55cm\*62cm(21.7\*24")

Çəki: 1.1kg (2.4lb)

# azerco

SOUND | MUSIC | STAGE



+994 50 226-07-90



info@azerco.az



www.azerco.az